



NATURA
PRODUKT d.o.o.

2016

CENIK

Natura produkt d.o.o.
Zaloška 232B,
SI-1000 LJUBLJANA

PREVZEM BLAGA:

Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod gabri 19, Žeje pri Komendi
Delovni čas: pon-pet 7.00-15.00 ure

T: 059018070, F: 059018071
E-mail: info@naturaprodukt.si
Splet: www.naturaprodukt.si

Cenik velja od 01.01.2016 dalje.
Pridržujemo si pravico do nenapovedane spremembe cen.
AKCIJSKE CENE veljajo do preklica!

Pred naročilom preverite rok dobave!
Cene ne vsebujejo DDV-ja



Sekundarne kritine in fasadne plošče



AGEPAN DWD PROTECT

Sekundarna kritina

4-stranski profil na pero in utor (N + F)

Dimenzija v mm: 2510 x 635 x 16

Dimenzija v mm: 2510 x 1010 x 16

ŠIFRA	ARTIKEL	PAKIRANJE	CENA brez ddv	Dobava
B02001001	debelina 16 mm	plošča = 1,6 m ²	6,60 €/m ²	na zalogi
B02001002	debelina 16 mm	plošča = 2,54 m ²	6,60 €/m ²	po naročilu



AGEPAN UDP

Sekundarna kritina

4-stranski profil na pero in utor

Dimenzija v mm: 2520 x 610

ŠIFRA	ARTIKEL	PAKIRANJE	CENA brez ddv	Dobava
B02002001	debelina 22 mm	plošča = 1,54 m ²	6,60 €/m ²	po naročilu
B02002002	debelina 25 mm	plošča = 1,54 m ²	7,00 €/m ²	po naročilu
B02002003	debelina 32 mm	plošča = 1,54 m ²	8,50 €/m ²	po naročilu



AGEPAN THD (PUTZ) N+F

Fasadna plošča in sekundarna kritina

4-stranski profil na pero in utor

Standardna dimenzija: 1890 x 600 mm

za montažne hiše 3000 x 1250 mm v debelini 40, 60 in 80 mm

ŠIFRA	ARTIKEL	PAKIRANJE	CENA brez ddv	Dobava
B02003001	debelina 40 mm	plošča = 1,134 m ²	9,90 €/m ²	na zalogi
B02003002	debelina 50 mm	plošča = 1,134 m ²	12,70 €/m ²	po naročilu
B02003003	debelina 60 mm	plošča = 1,134 m ²	14,10 €/m ²	na zalogi
B02003005	debelina 80 mm	plošča = 1,134 m ²	17,60 €/m ²	na zalogi



AGEPAN THDxl N+F

Fasadna plošča in sekundarna kritina

4-stranski profil na pero in utor

Dimenzija v mm: 1900 x 610

Plošče Agepan THDxl prodajamo samo po paketih.

ŠIFRA	ARTIKEL	PAKIRANJE	KOLIČINA V PAKETU	CENA brez ddv	Dobava
B02007001	debelina 100 mm	plošča = 1,159 m ²	25,498 m ²	25,00 €/m ²	po naročilu
B02007002	debelina 120 mm	plošča = 1,159 m ²	20,862 m ²	30,00 €/m ²	po naročilu

Pritrdilni material za fasadne plošče Agepan THD

Vijaki za plošče debeline 60 mm in 80 mm

Vijaki RF SPAX

ŠIFRA	ARTIKEL	PAKIRANJE	CENA brez ddv	Dobava
B07260004	6,0 x 90 mm	kos	0,23 €/kos	na zalogi
B07260006	6,0 x 120 mm	kos	0,32 €/kos	na zalogi

Izolacijske plošče za notranjo uporabo



AGEPAN THD STD Install

Izolacijska plošča za izolacijo inštalacijske ravnine

Dimenzije: 2650 x 600 mm

ŠIFRA	ARTIKEL	PAKIRANJE	CENA brez ddv	Dobava
B02005001	debelina 40 mm	plošča = 1,59 m ²	9,80 €/m ²	po naročilu
B02005002	debelina 60 mm	plošča = 1,59 m ²	14,00 €/m ²	po naročilu



AGEPAN TEP

Toplotno in zvočno izolacijska plošča za suhomontažne pode

Dimenzije: 1890 x 500 mm

ŠIFRA	ARTIKEL	PAKIRANJE	CENA brez ddv	Dobava
B02008001	debelina 40 mm	plošča = 0,945 m ²	9,80 €/m ²	po naročilu
B02008002	debelina 60 mm	plošča = 0,945 m ²	14,00 €/m ²	po naročilu

Konstruktivske plošče – Agepan OSB PUR plošče

nemška kakovost, okolju prijazen izdelek – **POKLIČITE ZA AKCIJSKE POPUSTE**

Agepan OSB plošče so izredno kakovostne konstruktivske plošče nemškega proizvajalca. Izdelane so izključno z uporabo lepila PUR, ki ne vsebuje formaldehida, s čimer izpolnjujejo vse zahteve nemških in mednarodnih predpisov.



AGEPAN OSB/3 PUR, pero in utor Konstruktivska plošča, certificirana po EN 300 in EN 13986

4-stranski profil na pero in utor
površina: nebrušena

Dimenzije: 2500 x 1250 mm, plošča 3,125 m²

ŠIFRA	ARTIKEL	CENA brez ddv	Dobava
B02012008	debelina 12 mm	5,70 €/m ²	po naročilu
B02012014	debelina 15 mm	6,60 €/m ²	na zalogi
B02012021	debelina 18 mm	7,70 €/m ²	na zalogi
B02012029	debelina 22 mm	9,50 €/m ²	na zalogi
B02012035	debelina 25 mm	11,00 €/m ²	po naročilu

Dimenzije: 2500 x 675 mm, plošča 1,688 m²

ŠIFRA	ARTIKEL	CENA brez ddv	Dobava
B02012009	debelina 12 mm	5,70 €/m ²	na zalogi
B02012015	debelina 15 mm	6,60 €/m ²	na zalogi
B02012022	debelina 18 mm	7,70 €/m ²	na zalogi
B02012030	debelina 22 mm	9,50 €/m ²	na zalogi
B02012036	debelina 25 mm	11,00 €/m ²	na zalogi



AGEPAN OSB/3 PUR, brez peresa in utora Konstruktivska plošča, certificirana po EN 300 in EN 13986

raven rob (brez peresa in utora)
površina: nebrušena

Dimenzije: 2500 x 1250 mm, plošča 3,125 m²

ŠIFRA	ARTIKEL	CENA brez ddv	Dobava
B02012001	debelina 6 mm	3,00 €/m ²	po naročilu
B02012002	debelina 8 mm	3,80 €/m ²	po naročilu
B02012003	debelina 9 mm	4,20 €/m ²	po naročilu
B02012004	debelina 10 mm	4,60 €/m ²	po naročilu
B02012007	debelina 12 mm	5,30 €/m ²	na zalogi
B02012013	debelina 15 mm	6,30 €/m ²	na zalogi
B02012020	debelina 18 mm	7,45 €/m ²	po naročilu
B02012027	debelina 20 mm	0,00 €/m ²	po naročilu
B02012028	debelina 22 mm	9,00 €/m ²	po naročilu
B02012034	debelina 25 mm	10,50 €/m ²	po naročilu

B

Cenik velja od 01.01.2016 dalje. Pridržujemo si pravico do nenapovedane spremembe cen.
Pred naročilom preverite rok dobave! Cene ne vsebujejo DDV-ja. AKCIJSKE CENE veljajo do preklica!

Dimenzije: 2800 x 1250 mm, plošča 3,50 m²

ŠIFRA	ARTIKEL	CENA brez ddv	Dobava
B02012011	debelina 12 mm	5,30 €/m ²	po naročilu
B02012017	debelina 15 mm	6,80 €/m ²	na zalogi
B02012023	debelina 18 mm	7,45 €/m ²	po naročilu

Dimenzije: 3000 x 1250 mm, plošča 3,75 m²

ŠIFRA	ARTIKEL	CENA brez ddv	Dobava
B02012012	debelina 12 mm	5,30 €/m ²	po naročilu
B02012018	debelina 15 mm	6,80 €/m ²	na zalogi
B02012024	debelina 18 mm	7,45 €/m ²	po naročilu

Dimenzije: 5000 x 1250 mm, plošča 6,25 m²

ŠIFRA	ARTIKEL	CENA brez ddv	Dobava
B020120190	debelina 15 mm	6,80 €/m ²	na zalogi
B02012025	debelina 18 mm	7,45 €/m ²	po naročilu

Dimenzije: 5000 x 2500 mm, plošča 6,25 m²

ŠIFRA	ARTIKEL	CENA brez ddv	Dobava
B02012012	debelina 12 mm	5,30 €/m ²	po naročilu
B02012018	debelina 15 mm	6,30 €/m ²	na zalogi
B02012024	debelina 18 mm	7,45 €/m ²	po naročilu



AGEPAN OSB/4 PUR, pero in utor
Konstruktivna plošča, certificirana po EN 300 in EN 13986

4-stranski profil na pero in utor
površina: nebrušena

Dimenzije: 2500 x 1250 mm, plošča 3,125 m²

ŠIFRA	ARTIKEL	CENA brez ddv	Dobava
	debelina 15 mm	7,20 €/m ²	po naročilu
	debelina 18 mm	8,60 €/m ²	po naročilu
	debelina 22 mm	10,50 €/m ²	po naročilu
	debelina 25 mm	12,00 €/m ²	po naročilu

Dimenzije: 2500 x 675 mm, plošča 1,688 m²

ŠIFRA	ARTIKEL	CENA brez ddv	Dobava
	debelina 15 mm	7,20 €/m ²	po naročilu
	debelina 18 mm	8,60 €/m ²	po naročilu
	debelina 22 mm	10,50 €/m ²	po naročilu
	debelina 25 mm	12,00 €/m ²	po naročilu



AGEPAN OSB/4 PUR, brez peresa in utora
Konstruktivna plošča, certificirana po EN 300 in EN 13986

raven rob (brez peresa in utora)
površina: nebrušena

Dimenzije: 2500 x 1250 mm, plošča 3,125 m²

ŠIFRA	ARTIKEL	CENA brez ddv	Dobava
	debelina 12 mm	5,80 €/m ²	na zalogi
	debelina 15 mm	7,00 €/m ²	na zalogi
	debelina 18 mm	8,30 €/m ²	po naročilu
	debelina 22 mm	10,00 €/m ²	po naročilu

Dimenzije: 2800 x 1250 mm, plošča 3,50 m²

ŠIFRA	ARTIKEL	CENA brez ddv	AKCIJSKA CENA	Dobava
	debelina 12 mm	5,80 €/m ²		na zalogi
	debelina 15 mm	7,00 €/m ²		na zalogi
	debelina 18 mm	8,30 €/m ²		po naročilu

Toplotno izolacijski materiali



AGEPAN FLEX

Lesno vlakneni izolacijski material

Dimenzije: 1220 x 580 mm; plošča 0,708 m²

ŠIFRA	Debelina (mm)	VPE kos/paket	paketov/paleti	Pokrivna površina palete (m ²)	Cena brez ddv	Dobava
P2AF200	200	2	10	14,50	20,30 EUR/m ²	Po naročilu •
P2AF180	180	2	12	17,40	18,30 EUR/m ²	Po naročilu •
P2AF160	160	2	14	20,30	16,30 EUR/m ²	Po naročilu •
P2AF140	140	2	16	32,20	14,20 EUR/m ²	Po naročilu •
P2AF120	120	3	12	26,10	12,20 EUR/m ²	Po naročilu •
P2AF100	100	3	14	30,50	10,20 EUR/m ²	Po naročilu •
P2AF80	80	4	14	40,60	8,20 EUR/m ²	Po naročilu •
P2AF60	60	5	14	50,80	6,10 EUR/m ²	Po naročilu •
P2AF50	50	6	14	60,90	5,10 EUR/m ²	Po naročilu •
P2AF40	40	8	14	81,20	4,10 EUR/m ²	Po naročilu •



Celulozna toplotna izolacija iz časopisnega papirja

Pakirana v vreče po 12,5 kg

ŠIFRA	ARTIKEL	PAKIRANJE	CENA brez ddv	Dobava
P601	Material	vreča	12,50 EUR/vreča	Na zalogi
	Storitev - vpihovanje	vreča	4,00 EUR/vreča	

ŠIFRA	ARTIKEL	ORIENTACIJSKA PORABA	CENA brez ddv
	Vgrajen material (material + storitev)	Poraba v strehi cca = 3,5 kos/ m ³ Poraba v steni cca. = 4,8 kos/ m ³	16,50 EUR/vreča

Križno lepljene plošče – izdelki AGROP



PANELNA PLOŠČA za obloge podov, sten in stropov

Finalno obdelana križno lepljena plošča - troslojna

Kvaliteta A, B, C, D

4-stranski profil na pero in utor

Dimenzije: 2380 x 405 mm

Cene za kvaliteto B/C – smreka

ŠIFRA	ARTIKEL	PAKIRANJE	CENA brez ddv	Dobava
P952	debelina 19 mm	Plošča = 0,96 m ²	29,80 EUR/plošča	Na zalogi



MIZARSKA PLOŠČA

Križno lepljena plošča - troslojna

Kvaliteta A, B, C, D

Dimenzije: 2500 x 1250 mm, plošča 3,125 m²

Cene za kvaliteto B/C – smreka

ŠIFRA	ARTIKEL	CENA brez ddv	Dobava
M1100A	debelina 19 mm	18,93 EUR/m ²	Po naročilu
M1120A	debelina 21 mm	21,72 EUR/m ²	Po naročilu
M1140A	debelina 27 mm	24,54 EUR/m ²	Po naročilu
M1160A	debelina 42 mm	34,65 EUR/m ²	Po naročilu

Lepljen les KVH, DUO, TRIO, BSH



LEPLJEN LES

Dolžinsko lepljen **smrekov** les v skladu z
ONORM EN 835 in DIN 68140-1.

Standardna dolžina je 13 m.

Les je dobavljiv v vidni in industrijski kvaliteti.

Cena za industrijsko kvaliteto:

Cena za m³ KVH je 350 EUR + DDV.

Cena za m³ BSH je 490 EUR + DDV.

Parne ovire in zapore

Eko strong



PARNA OVIRA

Parna ovira se vgrajuje na notranjo/toplo stran toplotne izolacije v kolikor so na zunanji strani visoko paroprepustni materiali

Standardna dolžina role je 50 m. Širina role je 1,5 m
V roli je 75 m².
Sd vrednost = 7 m

Cena za m² je 1,20 EUR + DDV.

ALU folija 200



PARNA ZAPORA

Parna zapora se vgrajuje na notranjo/toplo stran toplotne izolacije v kolikor so na zunanji strani paro slabo prepustni materiali

Standardna dolžina role je 50 m. Širina role je 1,5 m
V roli je 75 m².
Sd vrednost je 200 m

Cena za m² je 0,96 EUR + DDV.

Strešne in fasadne folije

EGO T Strešna in fasadna folija

STREŠNA IN FASADNA FOLIJA



Visoko paroprepustna folija se uporablja kot sekundarna kritina in fasadna folija pri zaprtih fasadah

Standardna dolžina role je 50 m. Širina role je 1,5 m

V roli je 75 m².

Sd vrednost je 0,05 m

Cena za m² je 0,96 EUR + DDV.

TRASPIR UV fasadna folija

UV obstojna FASADNA FOLIJA



Visoko paroprepustna folija se uporablja kot UV obstojna fasadna folija pri fasadah z režo do 5 cm

Standardna dolžina role je 50 m. Širina role je 1,5 m

V roli je 75 m².

Sd vrednost je 0,15 m

Cena za m² je 3,50 EUR + DDV.

Lepini trakovi

G-586




LEPILNI TRAK ZA LEPLJENJE FOLIJ

Dolgoročno obstojen lepilni trak za lepljenje
Sekundarnih kritin, parnih ovir ali zapor in fasadnih folij

Standardna dolžina role je 25 m. Širina role je 50 mm

Cena za rolo je 12,50 EUR + DDV.

Nageldichtband



LEPILNI TRAK ZA TESNENJE PREBOJEV

Lepilni trak se uporablja za tesnenje prebojev,
ki nastanejo pri pritrjevanju strešnih ali fasadnih letev

Standardna dolžina role je 15 m. Širina role je 50 mm

Cena za rolo je 12,50 EUR + DDV.

BUTYL Superflex



LEPILNI TRAK ZA TESNENJE IN LEPLJENJE

Lepilni trak se uporablja za tesnenje prebojev,
inštalacijskih cevi, kot tudi lepljenje stikov med
različnimi materiali, predvsem tam, kjer je možnost
premikanja

Trak ima 300% raztezek

Standardna dolžina role je 10 m. Širina role je 50 mm in 80 mm

Cena za rolo širine 50 mm je 23,50 EUR + DDV.

Cena za rolo širine 80 mm je 34,50 EUR + DDV.

KompriBAND BG1

TRAK ZA TESNENJE



Trak se uporablja za tesnenje spojev med različnimi materiali, kot npr. fasadna plošča – okno, ipd.

Standardna dolžina role je 3,75 m. Širina role je 20 mm
Tesni reže od 6-10 mm

Cena za rolo je 12,30 EUR + DDV.