

Veleprodaja GRADBENEGA MATERIALA



Katalog 2016



Suhomontaža



Vse za fasade
in izolacijo



Bekament in program
za pleskarstvo



Program za tesarje,
krovce in kleparje



Ostali material



Spoštovani,

Pred vami je prvi tiskani katalog prodajnega programa podjetja Sejateh d.o.o. Od ustanovitve podjetja, do danes nam je bila želja izdelava kataloga v katerem bi našim partnerjem lahko predstavili materiale, ki jih naše podjetje ponuja tržišču. Ker smo od naših začetkov naprej vedno spreminjali naš prodajni program, iskali boljše, kakovostnejše in konkurenčnejše dobavitelje, nam to prej ni uspelo. Sedaj pa smo toliko dodelali naš asortima, da vam lahko predstavimo prvo različico kataloga. Zavedamo se, da bi marsikaj bilo možno dodati in dodelati, ampak s prvo različico želimo zbrati vtise, na podlagi katerih bomo lahko pričeli graditi nove in boljše izdaje.

V podjetju so začetki bili precej skromni, ampak pogumno in ambiciozno zastavljeni. Z delovanjem smo pričeli praktično brez skladišča in kakršne koli dodatne opreme. Le z lastnim odrekanjem in trdnim delom. Kasneje smo se odločili za najem skladiščnih prostorov, kjer se je prvič zataknilo, saj v našem kraju ali njegovi neposredni bližini ni primernih prostorov, ki so potrebni za obratovanje. Ob vztrajnem iskanju se nam je le nasmehnila sreča in smo najeli skladiščni prostor v prostorih zaprte tovarne sladkorja v Ormožu. Na začetku se nam je skladišče zdelo dovolj veliko, je pa vseeno imelo kar nekaj omejitev – zaradi požarne varnosti je bilo še vedno registrirano kot požarno ogrožen objekt in ni imelo niti lastne električne vtičnice, da bi lahko napolnili prvi električni viličar. Kar kmalu se je izkazalo tudi za premajhno za skladiščenje vsega materiala, ki smo ga imeli na zalogi in smo pričeli z iskanjem novih rešitev. Vsakodnevna priprava in naklad materiala za naše stranke nam je vzel ogromno časa, saj smo morali prestavljati velike količine materiala, da smo prišli do zelenega. Tako smo se pričeli zavedati, da bomo za nadaljnjo rast in izboljšanje usluge do naših poslovnih partnerjev nujno rabili nove, lastne, večje in s tem primernejše prostore. S vsem entuziazmom smo se lotili iskanja rešitev tudi za ta projekt in nam je proti koncu leta tudi uspelo urediti vse za začetek del na novem objektu. Vremenski pogoji konec lanskega leta so nam omogočili, da smo pripravili teren za postavitve šotorov še pred novim letom, takoj po novem letu pa šotor tudi postavili. Do sedaj smo velik del materialov že preselili na novo lokacijo, kar nam je zelo olajšalo delo in s tem bomo lahko izboljšali našo uslugo tudi do vas.

Na koncu bi se starim poslovnim partnerjem rad zahvalil za izkazano zaupanje in dobro sodelovanje v preteklosti. Upamo, da bomo uspešno sodelovali in celo nadgradili naš odnos tudi v prihodnosti. Veselimo se vašega odziva na vse naše storitve, saj le tako lahko svojo uslugo do vas v prihodnosti še izboljšamo. S skupnimi močmi in konstantnim sodelovanjem ter izmenjavo mnenj, lahko oboji samo še napredujemo. Potencialne nove stranke pa vabimo, da preizkusijo naše storitve in nam ravno tako sporočijo svoje mnenje o naših uslugah. Nikoli se nismo branili tudi kritike, saj noben ni brez napak. Lahko pa objubimo, da se bomo s vsemi močmi potrudili, da te napake zmanjšamo na minimalno raven.

Lep pozdrav,

Sebastjan Šimon
Direktor

1. Suhomontaža

1.1 Mavčne plošče	6
1.2 Profili za suhomontažo	6
1.3 Pritrdilni material za suhomontažo.....	6
1.4 Lepila in mase.....	8
1.5 Kotniki in letve.....	8
1.6 Revizijske lopute.....	9
1.7 Trakovi in tesnila.....	9
1.8 Foliije	9
Parne zapore	9
Regulator pare	10
1.9 Vijaki in ostala pritrdila.....	10
Udarni vijaki z gobasto glavo.....	11
Ostala pritrdila in blister packi (priročna pakiranja).....	11
Nastavki za vijačenje.....	12
SFX in SFXP ekspanzijski vložek in ekspanzijski vložek z vijakom z izjemnimi lastnostmi za široko rabo	13

2. Vse za fasade in izolacijo

2.1 Toplotno izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena EPS in ekstrudiranega polistirena XPS (Austrotherm)	14
2.2 Fasadna sidra	16
Fasadna sidra s kovinskim klinom	16
Fasadna sidra z nylonskim klinom.....	16
Eco Drive S fasadna sidra s kovinskim klinom in polistirenskim diskom.....	16
Eco Drive W* fasadna sidra za mineralno volno s kovinskim klinom in diskom iz mineralne volne	16
2.3 Dodatki za sidranje fasad in ostalo	17
2.4 Armirne mrežice	18
2.5 Vogalniki, letve in profili	18
2.6 Steklena in kamena volna	19
2.7 PU pene in kiti.....	21

3. Bekament in program za pleskarstvo

3.1	Podlage in impregnacije.....	22
3.2	Notranje barve.....	23
3.3	Dekorativni materiali	24
3.4	Notranji ometi.....	24
3.5	Fasadne barve	25
3.6	Fasadni ometi.....	26
3.7	Gradbena lepila.....	27
3.8	Sistem za polaganje keramike.....	28
3.9	Kiti za izravnavanje.....	29
3.10	Hidroizolacija	30
3.11	Lepila za parket.....	30
3.12	Ostalo.....	31
3.13	Fasadni sistem Bekatherm.....	32

4. Program za tesarje, krovce in kleparje

4.1	Visoko parapropustne folije.....	33
4.2	Nizko parapropustna folija	33
4.3	Vijaki.....	33
	Vijaki za lesne konstrukcije s široko ploščato glavo ali z vgreznjeno glavo.....	33
	Vijaki za lesne konstrukcije s TORX glavo KMWHT.....	33
	Samozarezni vijaki s podložko za kritine (pločevina – les)	33
	Samozarezni vijaki s podložko za kritine (pločevina – jeklo).....	33
	Magnetni HEX nastavek za vijačenje vijakov za kritine	34
4.4	Dodatki za krovce.....	35

5. Ostali materiali

5.1	Čepasta folija.....	36
5.2	Gradbena zaščitna folija	36
5.3	Stretch folija	36
5.4	Pene za pod pode.....	36
5.5	Svedri za beton, opeko	37
5.6	Diamantna rezila	37

1. Suhomontaža

(mavčne plošče, pritrdila za suhomontažo, lepila, profili, trakovi, vijaki ...)

1.1 Mavčne plošče

	Naziv	Dimenzija (mm)	Enota	Pakiranje
	Knauf A13 bela	1250 x 2000 x 12,5	m ²	56 kos / paletu
	Knauf A15 bela	1250 x 2000 x 15,0	m ²	44 kos / paletu
	Knauf H13 vodoodporna	1250 x 2000 x 12,5	m ²	56 kos / paletu
	Knauf H15 vodoodporna	1250 x 2000 x 15,0	m ²	44 kos / paletu
	Knauf F13 protipožarna	1250 x 2000 x 12,5	m ²	56 kos / paletu
	Knauf F15 protipožarna	1250 x 2000 x 15,0	m ²	44 kos / paletu



*Ostale mavčne plošče in plošče ostalih dimenzij so dobavljive po predhodnem naročilu.

1.2 Profili za suhomontažo








	Naziv	Dolžina (m)	Enota	Pakiranje
	Stropni profil UD 27 CE 06	3,0	t.m.	16 kos / vez in 18 vez / paletu
		4,0	t.m.	20 kos / vez in 10 vez / paletu
	Stropni profil CD 60 CE 06	3,0	t.m.	12 kos / vez in 15 vez / paletu
		4,0	t.m.	12 kos / vez in 15 vez / paletu
	Stenski profil CW 50 CE 06	2,6	t.m.	8 kos / vez in 20 vez / paletu
		3,0	t.m.	8 kos / vez in 20 vez / paletu
	Stenski profil CW 75 CE 06	2,6	t.m.	8 kos / vez in 15 vez / paletu
		3,0	t.m.	8 kos / vez in 15 vez / paletu
	Stenski profil CW 100 CE 06	2,6	t.m.	8 kos / vez in 10 vez / paletu
		3,0	t.m.	8 kos / vez in 10 vez / paletu
	Stenski profil UW 50 CE 06	4,0	t.m.	8 kos / vez in 20 vez / paletu
	Stenski profil UW 75 CE 06	4,0	t.m.	8 kos / vez in 15 vez / paletu
	Stenski profil UW 100 CE 06	4,0	t.m.	8 kos / vez in 10 vez / paletu

*Ostale mere po naročilu.

1.3 Pritrdilni material za suhomontažo

	Naziv	Enota	Pakiranje
	OES obešalo z zanko 125 mm	kos	100 kos / škatlo
	OES obešalo z zanko 250 mm	kos	100 kos / škatlo
	OES obešalo z zanko 375 mm	kos	100 kos / škatlo
	OES obešalo z zanko 500 mm	kos	100 kos / škatlo
	OES obešalo z zanko 750 mm	kos	100 kos / škatlo
	OES obešalo z zanko 1000 mm	kos	100 kos / škatlo
	OES obešalo z zanko 1500 mm	kos	100 kos / škatlo
	OES obešalo z zanko 2000 mm	kos	100 kos / škatlo
	Križni stropni nosilec	kos	100 kos / škatlo

1. Suhomontaža

	Naziv	Enota	Pakiranje
	Nastavljivo stropno obešalo	kos	100 kos / škatlo
	Podaljšek za CD profil	kos	100 kos / škatlo
	Stenski nosilec 75 mm	kos	100 kos / škatlo
	Stenski nosilec 125 mm	kos	100 kos / škatlo
	Stenski nosilec 200 mm	kos	100 kos / škatlo
	Direktno stropno obešalo 17 cm	kos	100 kos / škatlo
	Direktno stropno obešalo 27 cm	kos	100 kos / škatlo
	Stenski nosilec 3-6 cm	kos	100 kos / škatlo
	Stenski nosilec 6-9 cm	kos	100 kos / škatlo
	Stenski nosilec 9-12 cm	kos	100 kos / škatlo
	Kotni pritrdilec za UA 50	kos	1 kos
	Kotni pritrdilec za UA 75	kos	1 kos
	Kotni pritrdilec za UA 100	kos	1 kos
	WEDI podložka pocinkana fi 40	kos	100 kos / škatlo








kNAUF ToGo

V prodajnem programu imamo celoten program **Knauf TO GO**.




Ponudbo za polnjenje celotnega programa sestavimo po predhodnem naročilu.

1. Suhomontaža

1.4 Lepila in mase

	Naziv	Enota	Pakiranje
	Knauf Fugenfüller	vreča	5 kg – 100 kos / paleto
		vreča	25 kg – 40 kos / paleto
	Knauf Uniflott	vreča	5 kg – 200 kos / paleto
	Knauf Blauband	vreča	25 kg – 40 kos / paleto
	Knauf Perfix	vreča	25 kg – 40 kos / paleto
	Knauf Elektrikergips	vreča	25 kg – 40 kos / paleto

1.5 Kotniki in letve

	Naziv	Dimenzije	Enota	Pakiranje
	ALU zaščitni kotnik	24 / 24 / 2,5 m	t.m.	50 kos / vez
		24 / 24 / 3,0 m	t.m.	50 kos / vez
		13 / 24 / 2,5 m	t.m.	50 kos / vez
		13 / 24 / 3,0 m	t.m.	50 kos / vez
	ALU zaščitni kotnik 135°	24 / 24 / 3,0 m	t.m.	50 kos / vez
	PVC kotni profil za okrogline	25 / 25 mm Dolžina: 3,0 m	t.m.	25 kos / karton
	PVC zidna letva	Širina: 9,5 mm Dolžina: 3,0 m	t.m.	25 kos / karton
		Širina: 12,5 mm Dolžina: 3,0 m	t.m.	25 kos / karton
		Širina: 15,0 mm Dolžina: 3,0 m	t.m.	25 kos / karton

1.6 Revizijske lopute


	Naziv	Dimenzije	Enota
	Revizijska vrata – obrnjena gips	20 x 20 cm	kos
		30 x 30 cm	kos
		40 x 40 cm	kos
		50 x 50 cm	kos
		60 x 60 cm	kos
	Revizijska vrata – kovinska	15 x 15 cm	kos
		20 x 20 cm	kos
		30 x 30 cm	kos
		40 x 40 cm	kos
		50 x 50 cm	kos
	Ključ za revizijska vrata		kos

1.7 Trakovi in tesnila



	Naziv	Dimenzije	Enota
	Samolepilni bandažni trak	48 mm x 20 m	kos
		48 mm x 45 m	kos
		48 mm x 90 m	kos
	Stekleni voal bandažni trak	50 mm x 25 m	kos
	Samolepilno tesnilo	30 mm x 30 m	kos
		45 mm x 30 m	kos
		70 mm x 30 m	kos
		90 mm x 30 m	kos
	ISOFLEX ALU trak	50 mm x 50 m	rola
	Obojestranski lepilni trak	20 mm x 25 m	rola
		38 mm x 25 m	rola
		50 mm x 25 m	rola

1.8 Folije


Parne zapore

	Naziv	Dimenzije	Enota
	ML 90 AL - aluminijasta armirana folija	1,5 x 50 m	m ²









1. Suhomontaža

	Naziv	Dimenzije	Enota
	Paroizolacijska folija 0,2 mm	2 x 50 m	m ²
	ISOFLEX ALU-PZ aluminijasta	1,2 x 50 m	m ²

Regulator pare


	Naziv	Dimenzije	Enota
	MPF 110g regulator pare	1,5 x 50 m	m ²

1.9 Vijaki in ostala pritrdila

	Naziv	Enota	Pakiranje
	TN 25 3,5 x 25 vijak gips-jeklo	kos	1000 kos / škatlo
	TN 35 3,5 x 35 vijak gips-jeklo	kos	1000 kos / škatlo
	TN 45 3,5 x 45 vijak gips-jeklo	kos	500 kos / škatlo
	TN 55 3,5 x 55 vijak gips-jeklo	kos	500 kos / škatlo
	FN 35 vijak gips-les 35 mm	kos	500 kos / škatlo
	FN 45 vijak gips-les 45 mm	kos	500 kos / škatlo
	KMTEX 3,5 x 9,5 samozarezni	paket	500 kos / paket
	KSTEX 3,5 x 9,5 samozarezni	kos	1000 kos / škatlo
	BGM 3,5 x 25 gips-jeklo (bp)*	paket	100 kos / paket
	BGM 3,5 x 35 gips-jeklo (bp)*	paket	100 kos / paket
	BGM 3,5 x 45 gips-jeklo (bp)*	paket	50 kos / paket
	BGM 3,5 x 55 gips-jeklo (bp)*	paket	50 kos / paket
	BSG samozarezni 3,5 x 25 (bp)*	paket	100 kos / paket
	WPC vijak 4,2 x 13	kos	1000 kos / škatlo
	BWPC 4,2 x 13 (bp)*	paket	40 kos / paket
	BWS 5,5 x 32 samozarezni (bp)*	paket	13 kos / paket
	BWS 5,5 x 45 samozarezni (bp)*	paket	11 kos / paket
	WSPC 4,2 x 13 samozarezni	kos	1000 kos / škatlo
	BWSPC 4,2 x 13 samozarezni (bp)*	paket	35 kos / paket
	BWSPC 4,2 x 25 samozarezni (bp)*	paket	25 kos / paket
	BWSPC 4,2 x 32 samozarezni (bp)*	paket	22 kos / paket

*bp - blister pack je manjše priročno pakiranje za maloprodajo v lični škatlici

Udarni vijaki z gobasto glavo




	Naziv	Enota	Pakiranje
	Udarni vijak z vložkom 6 x 40	kos	200 kos / škatlo
	Udarni vijak z vložkom 6 x 60	kos	200 kos / škatlo
	Udarni vijak z vložkom 6 x 80	kos	100 kos / škatlo
	Udarni vijak z vložkom 8 x 80	kos	100 kos / škatlo

Ostala pritrdila in blister packi (priročna pakiranja)




	Naziv	Enota	Pakiranje
	BSMK udarni 6 x 40 (bp)*	paket	20 kos / paket
	BSMK udarni 6 x 60 (bp)*	paket	14 kos / paket
	BSMK udarni 6 x 80 (bp)*	paket	11 kos / paket
	KRW kovinski pribitnik 6 x 35	kos	100 kos / škatlo
	KRW kovinski pribitnik 6 x 65	kos	100 kos / škatlo
	BKRW 6 x 35 (bp)*	paket	5 kos / paket
	BKRW 6 x 65 (bp)*	paket	3 kos / paket
	BKP vložek 6 / 30 (bp)*	paket	35 kos / paket
	BKP vložek 8 / 40 (bp)*	paket	22 kos / paket
	BKP vložek 10 / 50 (bp)*	paket	14 kos / paket
	BKP vložek 12 / 60 (bp)*	paket	10 kos / paket
	BKR vijak z vložkom 6 x 40 (bp)*	paket	18 kos / paket
	BKR vijak z vložkom 8 x 60 (bp)*	paket	8 kos / paket
	BKR vijak z vložkom 10 x 80 (bp)*	paket	6 kos / paket
	GKW-za fiksiranje fi-10 3,5 x 50	kos	100 kos / paket
	BGK-10 10 x 50 (bp)*	paket	7 kos / paket
	BS-06 6 x 30 / 55 (bp)*	paket	12 kos / paket
	BS-08 8 x 40 / 65 (bp)*	paket	7 kos / paket
	BS-10 10 x 50 / 90 (bp)*	paket	5 kos / paket
	BP-06 6 x 30 / 40 (bp)*	paket	12 kos / paket
	BP-08 8 x 40 / 50 (bp)*	paket	9 kos / paket
	BP-10 10 x 50 / 60 (bp)*	paket	6 kos / paket
	BM sidro 4 x 50 (bp)*	paket	2 kos / paket
	BM sidro 5 x 75 (bp)*	paket	2 kos / paket
	BM-O sidro okroglo 4 x 50 (bp)*	paket	2 kos / paket
	BM-O sidro okroglo 5 x 75 (bp)*	paket	2 kos / paket

*bp - blister pack je manjše priročno pakiranje za maloprodajo v lični škatlici



1. Suhomontaža

	Naziv	Enota	Pakiranje
	BM-C sidro polkrožno 4 x 50 (bp)*	paket	2 kos / paket
	BM-C sidro polkrožno 5 x 75 (bp)*	paket	2 kos / paket
	MOL jekleno sidro 6 x 71	škatla	50 kos / škatlo
	BMOL jekleno sidro 6 x 58 (bp)*	paket	3 kos / paket
	BMHP s kljuko 5 x 52 (bp)*	paket	3 kos / paket
	BMHS z zaokroženo kljuko 4 x 32 (bp)*	paket	4 kos / paket
	BMHO z okroglo kljuko 4 x 32 (bp)*	paket	4 kos / paket
	BDRZN-29 kovinski pritrdilec, dolžine 29 mm (bp)*	paket	8 kos / paket
	BDRN-23 PVC pritrdilec, dolžine 23 mm (bp)*	paket	20 kos / paket
	HT - klešča za jeklene vložke	kos	1 kos / škatlo
	BKMKG 6 x 32 kovinski udarni (bp)*	paket	10 kos / paket
	BKMKG 8 x 36 kovinski udarni (bp)*	paket	7 kos / paket
	BKMKG 10 x 60 kovinski udarni (bp)*	paket	4 kos / paket

Nastavki za vijachenje

	Naziv	Enota	Pakiranje
	PZ S2 2 x 25	paket	10 kos / paket
	PH S2 2 x 50	paket	10 kos / paket
	Torx TX 20	paket	2 kos / paket
	Torx TX 25	paket	2 kos / paket
	Torx TX 30	paket	5 kos / paket
	Torx TX 40	paket	2 kos / paket

SFX in SFXP ekspanzijski vložek in ekspanzijski vložek z vijakom z izjemnimi lastnostmi za široko rabo







	Naziv	Enota	Pakiranje
	SFX vložek 5 x 25	paket	400 kos / paket
	SFX vložek 6 x 30	paket	200 kos / paket
	SFX vložek 8 x 40	paket	200 kos / paket
	SFX vložek 10 x 50	paket	100 kos / paket
	SFX vložek 10 x 60	paket	100 kos / paket
	SFXP z vijakom 5 x 25 / 35	paket	200 kos / paket
	SFXP z vijakom 5 x 25 / 45	paket	200 kos / paket
	SFXP z vijakom 6 x 30 / 40	paket	100 kos / paket
	SFXP z vijakom 6 x 30 / 50	paket	100 kos / paket
	SFXP z vijakom 8 x 40 / 50	paket	100 kos / paket
	SFXP z vijakom 8 x 40 / 60	paket	100 kos / paket
	SFXP z vijakom 10 x 50 / 60	paket	50 kos / paket
	SFXP z vijakom 10 x 50 / 70	paket	50 kos / paket
	SFXP z vijakom 10 x 60 / 70	paket	50 kos / paket
	SFXP z vijakom 10 x 60 / 80	paket	50 kos / paket



2. Vse za fasade in izolacijo

(fasadna sidra, armirna mrežica, vogalniki, profili, stiropor, steklena volna ...)

2.1 Toplotno izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena EPS in ekstrudiranega polistirena XPS (Austrotherm)

	Naziv	Enota	Pakiranje
	EPS AF - fasadni EPS brez preklopa	m ³	po tabeli
	EPS AF Plus - grafitni fasadni EPS brez preklopa	m ³	po tabeli
	EPS AFF - fasadni EPS s preklopom	m ³	po tabeli
	EPS AFF Plus - grafitni fasadni EPS s preklopom	m ³	po tabeli
 	EPS A100 trdote 100 kPa	m ³	po tabeli
	EPS A120 trdote 120 kPa	m ³	po tabeli
	EPS A150 trdote 150 kPa	m ³	po tabeli
	EPS A200 trdote 200 kPa	m ³	po tabeli
	XPS 30 Austrotherm	m ³	po tabeli
	XPS 50 Austrotherm	m ³	po tabeli
	XPS 70 Austrotherm	m ³	po tabeli

*Austrotherm XPS je na voljo od debeline 20 mm do 120 mm. Za večje debeline vam sestavimo ponudbo po povpraševanju.

Velikost pakiranj za Austrotherm EPS proizvode brez preklopa

Debelina plošče [mm]	Velikost plošče [mm]	Kosov v paketu	Kvadratov/paketu (m ²)	Kubikov/paketu (m ³)
10	1000 x 500	50	25,0	0,250
20	1000 x 500	24	12,0	0,240
30	1000 x 500	16	8,0	0,240
40	1000 x 500	12	6,0	0,240
50	1000 x 500	10	5,0	0,250
60	1000 x 500	8	4,0	0,240
70	1000 x 500	7	3,5	0,245
80	1000 x 500	6	3,0	0,240
90	1000 x 500	5	2,5	0,225
100	1000 x 500	5	2,5	0,250
110	1000 x 500	4	2,0	0,220
120	1000 x 500	4	2,0	0,240
130	1000 x 500	3	1,5	0,195
140	1000 x 500	3	1,5	0,210
150	1000 x 500	3	1,5	0,225
160	1000 x 500	3	1,5	0,240
170	1000 x 500	3	1,5	0,255
180	1000 x 500	3	1,5	0,270

2. Vse za fasade in izolacijo

Debelina plošče [mm]	Velikost plošče [mm]	Kosov v paketu	Kvadratov/paketu (m ²)	Kubikov/paketu (m ³)
190	1000 x 500	2	1,0	0,190
200	1000 x 500	2	1,0	0,200
210	1000 x 500	2	1,0	0,210
220	1000 x 500	2	1,0	0,220
230	1000 x 500	2	1,0	0,230
240	1000 x 500	2	1,0	0,240
250	1000 x 500	2	1,0	0,250
260	1000 x 500	2	1,0	0,260
270	1000 x 500	2	1,0	0,270
280	1000 x 500	2	1,0	0,280
290	1000 x 500	2	1,0	0,290
300	1000 x 500	2	1,0	0,300


Velikost pakiranja za Austrotherm EPS proizvode s preklopom:

Debelina plošče [mm]	Velikost plošče [mm]	Kosov v paketu	Kvadratov/paketu (m ²)	Kubikov/paketu (m ³)
40	985 x 485	12	5,80	0,230
50	985 x 485	10	4,80	0,240
60	985 x 485	8	3,84	0,230
70	985 x 485	7	3,36	0,235
80	985 x 485	6	2,88	0,230
90	985 x 485	5	2,40	0,216
100	985 x 485	5	2,40	0,240
110	985 x 485	4	1,92	0,211
120	985 x 485	4	1,92	0,230
130	985 x 485	3	1,44	0,186
140	985 x 485	3	1,44	0,200
150	985 x 485	3	1,44	0,215
160	985 x 485	3	1,44	0,230
170	985 x 485	3	1,44	0,245
180	985 x 485	3	1,44	0,260
190	985 x 485	2	0,96	0,180
200	985 x 485	2	0,96	0,190

Velikost pakiranja za Austrotherm XPS proizvode s preklopom:

Debelina plošče [mm]	Velikost plošče [mm]	Kosov v paketu	Kvadratov/paketu (m ²)	Kubikov/paketu (m ³)
30	1265 x 615	14	10,50	0,315
40	1265 x 615	10	7,50	0,300
50	1265 x 615	8	6,00	0,300
60	1265 x 615	7	5,25	0,315
70	1265 x 615	6	4,50	0,315
80	1265 x 615	5	3,75	0,300
100	1265 x 615	4	3,00	0,300
120	1265 x 615	4	3,00	0,360
140	1265 x 615	3	2,25	0,315
160	1265 x 615	3	2,25	0,360
180	1265 x 615	2	1,50	0,270
200	1265 x 615	2	1,50	0,300

FIBRAN XPS 400



	Debelina plošče [mm]	Velikost plošče [mm]	Kosov v paketu	Kvadratov/paketu (m ²)
	80	600 x 2500	5	7,50
	100	600 x 2500	4	6,00
	120	600 x 2500	3	4,50
	140	600 x 2500	3	4,50
	160	600 x 2500	2	3,00
	180	600 x 2500	2	3,00
	200	600 x 2500	2	3,00

*Možna dobava tudi plošč dolžine 1250 mm

2. Vse za fasade in izolacijo

2.2 Fasadna sidra



Fasadna sidra s kovinskim klinom

	Naziv	Enota	Pakiranje
 	LFM 8 x 120 mm	kos	200
	LFM 10 x 140 mm	kos	200
	LFM 10 x 160 mm	kos	200
	LFM 10 x 180 mm	kos	200
	LFM 10 x 200 mm	kos	200
	LFM 10 x 220 mm	kos	100
	LFM 10 x 260 mm	kos	100
	LFM 10 x 300 mm	kos	100



Fasadna sidra z nylonskim klinom

	Naziv	Enota	Pakiranje
 	LTX 10 x 70 mm	kos	200
	LTX 10 x 90 mm	kos	200
	LTX 10 x 110 mm	kos	200
	LTX 10 x 120 mm	kos	200
	LTX 10 x 140 mm	kos	200
	LTX 10 x 160 mm	kos	200
	LTX 10 x 180 mm	kos	200
	LTX 10 x 200 mm	kos	200
	LTX 10 x 220 mm	kos	100
	LTX 10 x 260 mm	kos	100

Eco Drive S fasadna sidra s kovinskim klinom in polistirenskim diskom











	Naziv	Enota	Pakiranje
 	Eco Drive S 8 x 170 mm	kos	100
	Eco Drive S 8 x 190 mm	kos	100
	Eco Drive S 8 x 210 mm	kos	100
	Eco Drive S 8 x 230 mm	kos	100
	Eco Drive S 8 x 250 mm	kos	100
	Eco Drive S 8 x 270 mm	kos	100
	Eco Drive S 8 x 310 mm	kos	100

Eco Drive W* fasadna sidra za mineralno volno s kovinskim klinom in diskom iz mineralne volne

	Naziv	Enota	Pakiranje
 	Eco Drive W 8 x 190 mm	kos	50
	Eco Drive W 8 x 210 mm	kos	50
	Eco Drive W 8 x 230 mm	kos	50
	Eco Drive W 8 x 250 mm	kos	50
	Eco Drive W 8 x 270 mm	kos	50
	Eco Drive W 8 x 290 mm	kos	50
	Eco Drive W 8 x 310 mm	kos	50


*Sidra Eco Drive W niso na zalogi in se dobavijo po predhodnem naročilu.

2.3 Dodatki za sidranje fasad in ostalo









	Naziv	Enota	Pakiranje
	WK-FT nylonski rezalnik za izolacijski material	kos	1
	KS - polistirenski disk za zapolnitev lukenj	kos	100
	KSG - polistirenski grafitni disk za zapolnitev lukenj	kos	100
	EDST - priprava za nameščanje Eco Drive in Eco Drive S sider	kos	1
	WK-DS 50 - pritrdilec za v izolacijski material 50 mm	paket	10 kos / paket
	WK-DS 85 - pritrdilec za v izolacijski material 85 mm	paket	10 kos / paket
	TDX-90 podpornik za LFM in LTX sidra za uporabo pri mineralni volni	paket	100 kos / paket
	TDP 060 - pritrdilo za EPS, XPS in mineralno volno kjer uporabimo različne vijake za različne podlage ...	paket	100 kos / paket
	WEDI podložka pocinkana fi 40	kos	100
	DW-3 distančnik 3 mm	paket	50 kos / paket
	DW-4 distančnik 4 mm	paket	50 kos / paket
	DW-5 distančnik 5 mm	paket	50 kos / paket
	DW-8 distančnik 8 mm	paket	50 kos / paket
	DW-10 distančnik 10 mm	paket	50 kos / paket
	KMH 6 x 80 vijak za TDP v les	kos	200
	KMH 6 x 110 vijak za TDP v les	kos	100
	KMH 6 x 140 vijak za TDP v les	kos	100
	KMH 6 x 160 vijak za TDP v les	kos	100
	KMH 6 x 180 vijak za TDP v les	kos	100
	KMH 6 x 200 vijak za TDP v les	kos	100
	HOX 16 x 160 za sidranje	kos	15
	HOX 16 x 230 za sidranje	kos	15
	HOX 16 x 300 za sidranje	kos	15

2. Vse za fasade in izolacijo


2.4 Armirne mrežice

	Naziv	Dimenzija	Enota	Pakiranje
	Armirna mrežica iz steklenih vlaken 145 g / m ² – ETAG (50 m ² in 20 m ² role)	1,0 m x 20 m	m ²	
		1,0 m x 50 m	m ²	33 rol / paleto
	Armirna mrežica iz steklenih vlaken 160 g / m ² – ETAH (50 m ² rola)	1,0 m x 50 m	m ²	33 rol / paleto


2.5 Vogalniki, letve in profili

	Naziv	Enota	Pakiranje
	PVC fasadni vogalnik z mrežico 10 cm / 15 cm / 2,5 m	kos	50 ali 100
	Odkapni profil 2,5 m	kos	20
	ALU fasad. profil 10 cm, 2,5 m	t.m.	10
	ALU fasad. profil 12 cm, 2,5 m	t.m.	10
	ALU fasad. profil 14 cm, 2,5 m	t.m.	10
	ALU fasad. profil 15 cm, 2,5 m	t.m.	10
	Dilatacijski profil z mrežico 2,5 m	kos	25
	Letev za okensko špaletu z mrežico 2,5 m	kos	30
	Letev za okensko špaletu brez mrežice 2,5 m	kos	30
	Vogalnik za notranje omete 34 x 34 mm x 2,75 m Debeline 0,4 mm in pa 0,5 mm	kos	25
	Rabic mrežica, 25 x 25 mm, 0,8 mm	rola	20 rol / paleto


2.6 Steklena in kamena volna

	Naziv	Debelina	Dimenzija role (m)	m ² /rolo	m ² /paleta
	Rotaflex EKO Plus, toplotna prevodnost 0,042 W/mK	50 mm	1,20 x 16,00	19,20	345,60
		60 mm	1,20 x 13,30	15,96	287,28
		80 mm	1,20 x 10,00	12,00	216,00
		100 mm	1,20 x 8,00	9,60	172,80
		120 mm	1,20 x 6,70	8,04	144,72
		140 mm	1,20 x 5,70	6,84	123,12
		160 mm	1,20 x 5,00	6,00	108,00
		180 mm	1,20 x 4,40	5,28	95,04
		200 mm	1,20 x 4,00	4,80	86,40


*Vse debeline steklene volne EKO Plus so pakirane po 18 rol / paleta.

	Naziv	Debelina	Dimenzija role (m)	m ² /rolo	m ² /paleta
	Rotaflex TP01, toplotna prevodnost 0,039 W/mK	40 mm	1,20 x 20,00	24,00	432,00
		50 mm	1,20 x 16,00	19,20	345,60
		60 mm	1,20 x 13,30	15,96	287,28
		80 mm	1,20 x 10,00	12,00	216,00
		100 mm	1,20 x 8,00	9,60	172,80
		120 mm	1,20 x 6,70	8,04	144,72
		140 mm	1,20 x 5,70	6,84	123,12
		150 mm	1,20 x 5,30	6,36	114,48
		160 mm	1,20 x 5,00	6,00	108,00
		180 mm	1,20 x 4,40	5,28	95,04
		200 mm	1,20 x 4,00	4,80	86,40

*Vse debeline steklene volne TP01 so pakirane po 18 rol / paleta.


	Naziv	Debelina	Dimenzija role (m)	m ² /rolo	m ² /paleta
	Rotaflex KP01, toplotna prevodnost 0,037 W/mK	100 mm	1,20 x 6,00	7,20	129,60
		120 mm	1,20 x 5,00	6,00	108,00
		140 mm	1,20 x 4,00	4,80	86,40
		160 mm	1,20 x 4,00	4,80	86,40
		180 mm	1,20 x 4,00	4,80	86,40
		200 mm	1,20 x 4,00	4,80	86,40

*Vse debeline steklene volne KP01 so pakirane po 18 rol / paleta.


	Naziv	Debelina	Dimenzija role (m)	m ² /rolo	m ² /paleta
	Rotaflex KP02, toplotna prevodnost 0,035 W/mK	60 mm	1,20 x 8,00	9,60	172,80
		80 mm	1,20 x 6,50	7,80	140,40
		100 mm	1,20 x 5,50	6,60	118,80
		120 mm	1,20 x 4,80	5,76	103,68
		140 mm	1,20 x 4,00	4,80	86,40
		150 mm	1,20 x 3,75	4,50	81,00
		160 mm	1,20 x 3,50	4,20	75,60
		180 mm	1,20 x 3,20	3,84	69,12
		200 mm	1,20 x 2,80	3,36	60,48

*Vse debeline steklene volne KP02 so pakirane po 18 rol / paleta.


2. Vse za fasade in izolacijo

	Naziv	Debelina	Dimenzija plošče (mm)	m ² /paket	m ² /paleta
	Rotaflex UNI Boards plošče, toplotna prevodnost 0,040 W/mK	60 mm	625 x 1250	12,50	150,00
		80 mm	625 x 1250	9,38	150,00
		100 mm	625 x 1250	7,81	93,72
		120 mm	625 x 1250	5,47	65,64
		140 mm	625 x 1250	4,69	56,28
		160 mm	625 x 1250	4,69	56,28
		180 mm	625 x 1250	3,91	46,92
		200 mm	625 x 1250	3,91	46,92


*Vse debeline plošč steklene volne UNI Boards so pakirane po 12 paketov / paleta.

	Naziv	Debelina	Dimenzija role (mm)	m ² /rolo	m ² /paleta
	Rotaflex PP01, toplotna prevodnost 0,039 W/mK	50 mm	0,625 x 12,00	15,00	270,00
		75 mm	0,625 x 8,00	10,00	180,00
		100 mm	0,625 x 8,00	10,00	180,00


*Vse debeline steklene volne PP01 so pakirane po 18 rol / paleta.

	Naziv	Debelina	Dimenzija plošče (mm)	m ² /paket	m ² /paleta
	Rotaflex PDL01 plošče, toplotna prevodnost 0,042 W/mK	40 mm	625 x 1250	17,19	206,28
		50 mm	625 x 1250	14,06	168,72
		60 mm	625 x 1250	12,50	150,00
		80 mm	625 x 1250	9,38	112,56
		100 mm	625 x 1250	7,81	93,72
		120 mm	625 x 1250	5,47	65,64
		140 mm	625 x 1250	4,69	56,28

*Vse debeline plošč steklene volne PDL01 so pakirane po 12 paketov / paleta.

	Naziv	Debelina	Dimenzija plošče (mm)	m ² /paket	m ² /paleta
	Rotaflex FDL01, toplotna prevodnost 0,039 W/mK	40 mm	600 x 1250	16,50	198,00
		50 mm	600 x 1250	13,50	162,00
		60 mm	600 x 1250	12,00	144,00
		80 mm	600 x 1250	9,00	108,00
		100 mm	600 x 1250	7,50	90,00
		120 mm	600 x 1250	5,25	63,00





*Austrotherm XPS je na voljo do debeline 120 mm. Za večje debeline vam sestavimo ponudbo po povpraševanju.

	Naziv	Debelina	Dimenzija plošče (mm)	m ² /paket	m ² /paleta
	Rotaflex FD02, toplotna prevodnost 0,032 W/mK	40 mm	600 x 1250	10,50	126,00
		50 mm	600 x 1250	9,00	108,00
		60 mm	600 x 1250	7,50	90,00
		80 mm	600 x 1250	5,25	63,00
		100 mm	600 x 1250	4,50	54,00
		120 mm	600 x 1250	3,75	45,00

*Vse debeline plošč steklene volne FD02 so pakirane po 12 paketov / paleta.

*Ponudbo za ostale proizvajalce in za kameno volno vam sestavimo po predhodnem povpraševanju.







2.7 PU pene in kiti

	Naziv	Enota	Pakiranje
	KST - poliuretanska pena za izolacijske plošče 750 ml	kos	12 / karton
	PMPL-900-65L profesionalna pištolska eno komponentna večnamenska pena 900 ml - inovativni aplikator	kos	12 / karton
	PMP-SMART-750 montažna pena - pištolska	kos	12 / karton
 <small>APROBATA TEHNIČNA AT-15-8474/2010</small>	PMW-SMART-750 montažna pena z aplikatorjem	kos	12 / karton
	CZP - čistilo za peno in pištole 500 ml	kos	12 / karton
	DPS pištola za poliuret. peno	kos	12 / karton
	DPP pištola za poliuret. peno	kos	12 / karton
	DPT teflonska pištola za peno	kos	12 / karton
	DSP 310 - pištola za kite	kos	12 / karton
	DSS 310 - pištola za kite	kos	12 / karton
	UAZ-310-BI - Univerzalno akrilno tesnilo bele barve	kos	12 / karton
	KU-310-BI - lepilno tesnilo na osnovi polimerne tehnologije za vse vrste površin in materialov - belo	kos	12 / karton
	KU-STRONG-310 - belo visoko kakovostno lepilno tesnilo, ki temelji na hibridnih polimerih in jo odlikujejo izjemne lastnosti 360kg/10cm ²	kos	12 / karton
	SSA-310-BI sanitarno silikonsko tesnilo bele barve	kos	12 / karton
	UAL-300 - akrilno polnilo za spoje med mavčnimi ploščami, razpoke v zidu, ... Odlično oprijemljiv na večino podlag.	kos	12 / karton


3. Bekament in program za pleskarstvo

(barve, lepila, fasade, hidroizolacije, dodatki za pleskarje ...)






3.1 Podlage in impregnacije

	Naziv	Enota	Pakiranje
	BK-Podloga Koncentrirana emulzija za izboljšanje oprijema, izravnavo in utrjevanje mineralnih in drugih podlag pred nanosom notranjih barv, kot tudi premaz za močno vpijajoče podlage.	kos	1 l
		kos	3 l
	BK-Acryl Akrilna strukturna podlaga za izravnavo, nevtralizacijo, utrjevanje in vodo odbojnost podlage pred nanosom akrilnih fasadnih barv in dekorativnih ometov. Priporočljivo je podlago tonirati v niansi zaključnega sloja.	kos	8 kg
		kos	25 kg
	BK-Grund Universal Univerzalni strukturni premaz namenjen izravnavi, nevtralizaciji, utrjevanju in vodo odbojnosti podlage pred nanosom vseh vrst fasadnih barv in dekorativnih ometov. Priporočljivo je podlago tonirati v nianso zaključnega sloja.	kos	8 kg
		kos	25 kg
	BK-MicroGrund Universal Univerzalni strukturni premaz z mikrovlakni namenjen za izravnavo, nevtralizacijo, utrjevanje in vodo odbojnost podlage pred nanosom vseh vrst fasadnih barv in dekorativnih ometov, razen silikatnih barv/ometov. Namenjen je za izpolnitev manjših razpok in dodatnemu armiranju strukture. Najpogosteje ga uporabljamo v kombinaciji z BK-MicroFas Acryl-om in BK-MicroFas Silicon-om.	kos	8 kg
		kos	25 kg
	BK-Grund Silikat Strukturna silikatna podlaga za premazovanje apnenih, apeno cementnih in cementnih podlag z namenom izravnave, nevtralizacije in utrjevanja podlage pred nanosom silikatnih barv in silikatnih dekorativnih ometov. Priporoča se toniranje podlage v niansi zaključnega sloja. Lahko se uporablja tako v notranjih kot zunanjih prostorih.	kos	8 kg
		kos	25 kg
	BK-Beton kontakt Strukturna podlaga za povečanje in enakomerno porazdelitev oprijema na slabo vpojnih, gladkih podlagah z visoko gostoto pred ometavanjem z apeno cementnimi in gips ometi. Posebej se priporoča za gladke betone, kot tudi za tovarniško končane betonske površine. Uporablja se tudi kot podlaga pri sistemu lepljenja ploščice na ploščice.	kos	20 kg

3. Bekament in program za pleskarstvo

	Naziv	Enota	Pakiranje
	BK-Nivelator Globinski premaz namenjen izravnavi in nevtralizaciji ne enakomerno vpojnih površin kot so opeka, porozni kamen ipd. Uporablja se kot podlaga pri visoko vpojnih površinah pred ometavanjem z apneno cementnimi ometi in gipsi s ciljem preprečevanja neenakomernega sušenja in pokanja ometov, kot tudi pred glajenjem z izravnalnimi masami. Posušeni premaz je brezbarven in nima negativnega vpliva na paro prepustnost sistema.	kos	10 kg
		kos	20 kg

3.2 Notranje barve

	Naziv	Enota	Pakiranje
	BK-Pol Disperzijska barva izdelana na osnovi visoko kakovostne polimerne emulzije, namenjena za barvanje notranjih površin. Odlikuje jo odlična pokrivna moč, paro prepustnost in odpornost na suho brisanje. Tonira se lahko po niansah v ton karti.	kos	1,5 kg
		kos	5 kg
		kos	8 kg
		kos	25 kg
	BK-Pol Fresh Dišeča disperzijska barva izdelana na osnovi visoko kakovostne polimerne emulzije z dodatkom arome limone. Namenjena je za barvanje notranjih površin in jo odlikuje odlična pokrivna moč. Odporna je na suho brisanje. Tonira se lahko po niansah v ton karti.	kos	1,5 kg
		kos	5 kg
		kos	8 kg
		kos	25 kg
	BK-Pol Gold Notranja barva izdelana na osnovi visoko kakovostne akrilne emulzije, primerna za stanovanjske in poslovne prostore. Odporna je na vlažno brisanje in jo odlikujejo odlična pokrivna moč, dobra paro prepustnost in izjemna belina. Tonira se lahko po niansah v ton karti.	kos	1 l
		kos	3 l
		kos	5 l
		kos	10 l
		kos	15 l
	BK-Pol Crystal Pralna barva za notranje površine na osnovi visoko kakovostne akrilne emulzije, primerna za stanovanjske in poslovne prostore. Odlikuje jo odlična pokrivna moč, dobra paro prepustnost in izjemna beline. Tonira se lahko po niansah v ton karti.	kos	1 l
		kos	3 l
		kos	5 l
		kos	10 l
		kos	15 l
	BK-Color Tekoči, visoko koncentrirani pigment, ki se uporablja za niansiranje notranjih disperzijskih barv BK-Pol, BK-Pol Gold in BK-Pol Crystal.	kos	100 ml

3. Bekament in program za pleskarstvo

3.3 Dekorativni materiali









	Naziv	Enota	Pakiranje
	BK-Stucco Visoko kakovostni dekorativni kit namenjen za okrasitev notranjih površin. Je delno prosojen kar omogoča, da se z uporabo primernih tehnik dosežejo različni efekti: pisanost, imitacija kamna, marmorni izgled, barve lesa... Primerne poršine so vse površine izravnane z BK-GletEx Universal-om in BK-GletEx Acryl-om (mavčne plošče, ne ometani betoni, ometi ali vlaknasto-cementne površine). BK-Stucco je odporen na vlažno brisanje v kolikor je voskan.	kos	3,5 kg
	BK-Nova Era Je akrilna paro prepustna barva namenjena dekoraciji notranjih površin. Z širokim spektrom barv in belimi perlami, ki se nahajajo v materialu, dosežemo edinstveni izgled. Primerne podlage so vse površine izravnane z BK-GletEx universal-om in BK-GletEx Acryl-om. BK-NovaEra je odporna na vlažno brisanje.	kos	2,5 l
	BK-Nova Era Exclusive Akrilna paro prepustna barva zlate, srebrne in bronaste barve namenjena za dekoracijo notranjih površin. Primerne podlage so vse površine izravnane z BK-GletEx universal-om in BK-GletEx Acryl-om. BK-NovaEra je odporna na vlažno brisanje.	kos	1 l

3.4 Notranji ometi

	Naziv	Enota	Pakiranje
	BK-IN Plast Visoko kakovosten akrilni dekorativni omet v pastoznem stanju, velike trdote, vodo odpornosti in izjemne možnosti obdelave za notranjo rabo.	kos	25 kg
	BK-IN Kul Efektiv Dekorativni mozaični omet iz večbarvnih zrn se uporablja za obdelavo notranjih zidnih površin, hodnikov, stopnišč in detajlov, ki jih želimo posebej poudariti. Idealen je za kuhinje in kopalnice. Produkt ni primeren za uporabo na svežem gipsu in na vlažnih površinah. Odlikujeta ga izjemna trdota in vodo odbojnost.	kos	25 kg
	BK-IN Kul Brilliant Dekorativni mozaični omet iz večbarvnih zrn s svetlikajočimi dodatki za notranjo rabo. Ostale lastnosti so identične tistim od BK-IN Kul-a.	kos	25 kg







3. Bekament in program za pleskarstvo

3.5 Fasadne barve

	Naziv	Enota	Pakiranje
	BK-Fas Acryl Akrilna disperzijska barva za zaščito in dekoracijo novih in starih fasadnih površin. Izdelana je na osnovi visoko kakovostnih surovin, odlikujeta jo visoka pokrivna moč in vodo odpornost, odporna je na UV sevanje in atmosferske vplive. Zaradi visoke odpornosti je primerna tudi za uporabo v notranjih prostorih javnih objektov. Tonira se lahko v niansah po ton karti.	5 kg	kos
		8 kg	kos
		25 kg	kos
	BK-MicroFas Acryl Akrilna disperzijska barva z enakimi lastnostmi kot BK-Fas Acryl, s to razliko, da so ji dodana mikrovlakna, ki dobro zapolnijo tanke razpoke v ometih in na ta način preprečujejo nadaljnje pokanje materiala in vidne prehode na zaključnih površinah. Tonira se lahko v niansah po ton karti.	5 kg	kos
		8 kg	kos
		25 kg	kos
	BK-Fas Silicat Silikatna disperzijska barva za zaščito in dekoracijo zunanjih in notranjih površin, ki jo odlikujeta dobra paro prepustnost in dobra pokrivna moč. Zaradi specifičnega načina povezave s podlago je primerna za uporabo pri sanaciji fasadnih površin starih objektov in kulturnih spomenikov. Odporna je na UV sevanje in atmosferske vplive. Tonira se lahko v niansah po ton karti.	5 kg	kos
		8 kg	kos
		25 kg	kos
	BK-MicroFas Silicat Silikatna disperzijska barva z enakimi lastnostmi kot BK-Fas Silicat, s to razliko da so ji dodana mikrovlakna, ki dobro zapolnijo tanke razpoke v ometih in na ta način preprečujejo nadaljnje pokanje materiala in vidne prehode na zaključnih površinah. Tonira se lahko v niansah po ton karti.	5 kg	kos
		8 kg	kos
		25 kg	kos
	BK-Fas Silicon Silikonska disperzijska barva za zaščito in dekoracijo novih in starih fasadnih površin. Izdelana je na osnovi visoko kakovostnih silikonskih smol, odlikujeta jo odlična pokrivna moč in vodo odbojnost, dobra paro prepustnost, odporna je na UV sevanje in atmosferske vplive. Zaradi velike odpornosti je primerna tudi za uporabo na notranjih zidnih površinah javnih objektov. Tonira se lahko v niansah po ton karti.	5 kg	kos
		8 kg	kos
		25 kg	kos
	BK-MicroFas Silicon Silikonska disperzijska barva z enakimi lastnostmi kot BK-Fas Silicon, s to razliko da so ji dodana mikrovlakna, ki dobro zapolnijo tanke razpoke v ometih in na ta način preprečujejo nadaljnje pokanje materiala in vidne prehode na zaključnih površinah. Tonira se lahko v niansah po ton karti.	5 kg	kos
		8 kg	kos
		25 kg	kos
	BK-Bet Akrilna barva visoke obstojnosti namenjena zaščiti betona in fasadnih betonskih površin. Odlikujeta jo odlična vodo odbojnost in oprijemljivost na betonske površine ter odpornost na UV sevanje in atmosferske vplive. Ščiti površino pred razpadanjem in prahom ter ji daje lepši izgled. Proizvaja se v 13 standardnih barvah z možnostjo niansiranja po ton karti.	1 kg	kos
	BK-Fas Color Niansirana disperzijska barva izdelana na osnovi visoko kakovostne akrilne emulzije. Uporablja se za dekorativno zaščito elementov na novih kot tudi starih fasadnih površinah. Uporablja se tudi za niansiranje disperzijskih barv in fasadnih ometov. Odlikujejo jo visoka vodo odbojnost, odpornost na UV sevanje ter na atmosferske vplive. Zaradi velike odpornosti je primerna tudi za uporabo na notranjih površinah javnih objektov. Proizvaja se v 13 standardnih niansah.	1 kg	kos












3. Bekament in program za pleskarstvo

3.6 Fasadni ometi

	Naziv	Enota	Pakiranje
	BK-Plast Visoko kakovosten akrilni dekorativni omet v pastoznem stanju, ki ga odlikujejo veliko trdota, vodo odbojnost, izjemne obdelovalne lastnosti, odpornost na UV sevanje in ter atmosferske vplive. Dobavljen je v granulacijah 1,0 mm, 1,5 mm in 2,0 mm. Tonira se lahko v niansah po ton karti.	kos	25 kg
	BK-S Plast Visoko kakovosten silikatni dekorativni omet v pastoznem stanju, ki ga odlikujejo velika trdota, izjemne obdelovalne lastnosti in dobra paro prepustnost. Odporen je na UV sevanje in atmosferske vplive. Zaradi svojih lastnosti se priporoča uporaba pri sanaciji starih objektov in pri zaščiti kulturnih spomenikov. Dobavljen je v granulacijah 1,0 mm, 1,5 mm in 2,0 mm. Tonira se lahko v niansah po ton karti.	kos	25 kg
	BK-Sil Visoko kakovosten silikonski dekorativni omet v pastoznem stanju, ki ga odlikujejo dobra paro prepustnost, vodo odbojnost in odpornost na UV sevanje ter atmosferske vplive. Dobavljen je v granulacijah 1,0 mm, 1,5 mm in 2,0 mm. Tonira se lahko v niansah po ton karti.	kos	25 kg
	BK-Sil Si&Si Visoko kakovosten silikatno silikonski dekorativni omet v pastoznem stanju, ki ga odlikujejo visoka trdota, izjemne obdelovalne lastnosti ter dobra paro prepustnost s silikonskimi dodatki za povečanje vodo odbojnosti. Odporen je na UV sevanje in atmosferske vplive. Zaradi svojih lastnosti se priporoča za uporabo pri sanaciji starih objektov in za zaščito kulturnih spomenikov. Dobavljen je v granulacijah 1,0 mm, 1,5 mm in 2,0 mm. Tonira se lahko v niansah po ton karti.	kos	25 kg
	BK-Kul Dekorativni mozaični omet iz večbarvnih zrn, ki se uporablja za trajno zaščito fasadnih površin. Odlikuje ga odlična trdota, vodo odpornost in obstojnost. Proizvaja se v 28 standardnih niansah.	kos	25 kg
	BK-Briv Special Plemeniti mineralni tankoslojni omet na apneno-cementni osnovi. Namenjen je za vse fino izravnane podlage iz apneno-cementnih in cementnih ometov za zunanjo in notranjo uporabo.	kos	25 kg





3. Bekament in program za pleskarstvo

3.7 Gradbena lepila

	Naziv	Enota	Pakiranje
 	BK-StirolFix WDVS Za lepljenje termoizolacijskih plošč iz stiropora na trdne fasadne površine, za namestitvev armirne mrežice in izravnavanje celotne površine fasade. Uporablja se kot lepilo za lepljenje EPS plošč v okviru Bekatherm Standard termoizolacijskega sistema.	kos	25 kg
 	BK-StirolFix 1 Mineralno fleksibilno lepilo namenjeno za lepljenje EPS plošč, za namestitvev armirne mrežice in za izravnavo celotne fasadne površine. Uporablja se kot bazni sloj – kot lepilo za armiranje v okviru Bekatherm Standard termoizolacijskega sistema.	kos	25 kg
 	BK-StirolFix Special Mineralno visoko fleksibilno lepilo namenjeno za lepljenje elementov EPS, XPS, kamene volne, kot tudi za namestitvev armirne mrežice in izravnavo celotne fasadne površine.	kos	25 kg
 	BK-StirolFix White Mineralno lepilo na bazi belega cementa, namenjeno za lepljenje elementov EPS, kot tudi za namestitvev armirne mrežice in izravnavo celotne fasadne površine. Zelo primerno za EPS z dodatkom grafita.	kos	25 kg
 	BK-PlasterFix Je gradbeno lepilo na osnovi gipsa, namenjeno za fiksiranje mavčnih plošč na zidne površine.	kos	25 kg
	BK-Fil Masa na gips osnovi za zapolnitev in armiranje spojev pri mavčnih ploščah, kot tudi za zapolnitev neravnin na ploščah (vijaki, razne poškodbe ipd.).	kos	5 kg








3. Bekament in program za pleskarstvo

3.8 Sistem za polaganje keramike

	Naziv	Enota	Pakiranje
	SiproFix BK 90 Za lepljenje keramičnih ploščic na zidne in talne površine. Izključno na trdne površine (omete na osnovi cementa in betona), za notranjo uporabo. Ima odlično oprijemljivost in visoko trdoto (razred C1).	kos	25 kg
	SiproFix BK 110 Za lepljenje keramike na zidne, talne in fasadne površine. Izključno na trdne podlage (omete na osnovi cementa, apna in betona), za zunanjo in notranjo uporabo. Ima odlično oprijemljivost, visoko trdoto in odpornost na vlago. Uporablja se za lepljenje vpojnih keramičnih ploščic (razred C2 E).	kos	5 kg
		kos	25 kg
	SiproFix BK 160 Za lepljenje keramičnih ploščic, marmorja, granita, naravnega in umetnega kamna na zidne, talne in fasadne površine. Izključno na trdne podlage (omete na osnovi cementa, gipsa in betona), za zunanjo in notranjo uporabo. Odlikuje ga odlična oprijemljivost, visoka trdota, fleksibilnost in odpornost na vlago. Primeren je za lepljenje ploščic z nizko vpojnostjo (vpijanje ≤ 3%), ploščic velikih dimenzij, ob sistemu lepljenja ploščice na ploščice, kot tudi na podlage s talnim gretjem (razred C2TE S1).	kos	5 kg
		kos	25 kg
	BK-Fugomal Visoko kakovostna, vodo odbojna masa za fugiranje keramičnih in steklenih ploščic, kot tudi plošč iz naravnega in umetnega kamna, na horizontalnih in vertikalnih površinah. Namenjena je za fuge širine do 10 mm, za notranjo in zunanjo uporabo. Je odporna na nastanek plesni. Proizvaja se v 24 standardnih niansah. Klasificirana je v skladu z EN 13888: CG2 WA.	kos	2 kg

3. Bekament in program za pleskarstvo

3.9 Kiti za izravnavanje

	Naziv	Enota	Pakiranje
	BK-GletEx Universal Masa za tankoslojno izravnavo notranjih zidov, za ročno ali strojno nanašanje.	kos	25 kg
	BK-GletEx Praškasta izravnalna masa na apneni osnovi za tankoslojno izravnavo notranjih zidov.	kos	5 kg
		kos	25 kg
	BK-GletEx Premium Masa na apneni osnovi za izravnavo notranjih zidov. Zaradi možnosti nanosa v debelejšem sloju je primerna za izravnavo grobih zidov obdelanih s cementno apnenimi, apnenimi in gips-apnenimi ometi, kot tudi za izravnavo zidov iz betona in mavčnih plošč.	kos	25 kg
	BK-GletEx S Mikro armirna praškasta masa na mineralni osnovi za tankoslojno izravnavo zunanjih zidov. Uporablja se pri ročnem ali strojem nanašanju v skupni debelini maksimalno do 5 mm.	kos	5 kg
		kos	25 kg
	BK-GletEx Acryl Pripravljen kit za strojno ali ročno tankoslojno izravnavo notranjih zidov.	kos	8 kg
		kos	25 kg
	BK-GletEx S Acryl Pripravljen kit z mikro vlakni, za stojno ali ročno tankoslojno izravnavo zunanjih zidov.	kos	8 kg
		kos	25 kg
	BK-Liv Samorazlivna masa za tankoslojno izravnavo cementnih talnih površin pred lepljenjem parketa, keramike, PVC in ostalih talnih oblog, v stanovanjskih, poslovnih in posobnih prostorih. Maksimalna debelila nanosa je 5 mm, čas sušenja pa je 1 dan/mm debeline. Večje debeline lahko dosežemo z večslojnim nanosom.	kos	25 kg

3. Bekament in program za pleskarstvo

3.10 Hidroizolacija









	Naziv	Enota	Pakiranje
	BK-HidroStop 1 Enokomponentni, hidroizolacijski, fleksibilni premaz za horizontalno in vertikalno zaščito površin pred vlago. Uporablja se za hidroizolacijo potencialno vlažnih prostorov: kuhinj, kopalnic, tuš kabin, bazenov, kletnih prostorov, teras, ipd. Namenjen je za notranjo in zunanjo uporabo, za pozitivni in negativni pritisk vode ≤1,5 bar.	kos	25 kg
	BK-HidroStop 2 Dvokomponentni, hidroizolacijski premaz za horizontalno in vertikalno zaščito površin pred vlago. Uporablja se za hidroizolacijo potencialno vlažnih prostorov: kuhinj, kopalnic, tuš kabin, bazenov, kletnih prostorov, teras, ipd. Namenjen je za notranjo in zunanjo uporabo, za pozitivni in negativni pritisk vode ≤1,5 bar. Primeren je za površine, ki so dalj časa izpostavljene direktnemu stiku z vodo.	kos	20 kg + 5 l
	BK-HidroStop Extra Enokomponentni hidroizolacijski premaz izjemne fleksibilnosti, za horizontalno in vertikalno zaščito površin pred vlago. Uporablja se za hidroizolacijo potencialno vlažnih prostorov: kuhinj, kopalnic, tuš kabin, bazenov, kletnih prostorov, teras, ipd. Namenjen je za notranjo in zunanjo uporabo, za pozitivni in negativni pritisk vode ≤1,5 bar. Zaradi svoje izjemne fleksibilnosti je primeren za zaščito betonskih in drugih izpostavljenih površin.	kos	5 kg
	BK-Flex Hidroizolacijska, elastična disperzija na vodni osnovi je namenjena za sanacijo in zaščito ravnih streh. Ima dobro oprijemljivost na beton, posušeno pa odlikuje visoka elastičnost in vodo odbojnost.	kos	8 kg
		kos	25 kg

3.11 Lepila za parket

	Naziv	Enota	Pakiranje
	BK-ParketFix Sintetično lepilo na bazi polimerne emulzije, namenjeno za lepljenje klasičnega in lamelnega parketa na cementne estrihe, betonske in lesene podlage. Karakterizira ga izjemna oprijemljivost na podlago in dobra fleksibilnost.	kos	5 kg
		kos	8 kg
		kos	25 kg
	BK-ParketFix PU Visoko kakovostno, dvokomponentno, poliuretansko lepilo visoke začetne in končne trdote, brez vode in topil, za notranjo uporabo. Namenjen je za lepljenje vseh vrst parketov, laminata, parketov iz eksotičnega lesa na vpojne in ne vpojne podlage. Zaradi dobre lepljivosti in fleksibilnosti je primeren za polaganje parketa na podloge s talnim gretjem.	kos	10,5 kg
	BK-ParketFix Prime Enokomponentni poliuretanski premaz brez vode in topil za notranjo rabo. Primeren je kot podloga pri prašnih, vlažnih podlagah, pred lepljenjem s BK-ParketFix PU, kot tudi za izdelavo parne zapore (vlaga podlage maksimalno 4-5%).	kos	1 kg

3. Bekament in program za pleskarstvo


3.12 Ostalo

	Naziv	Enota	Pakiranje
	Akrilna emulzija Akrilna strukturna podlaga za izravnavo, nevtralizacijo, utrjevanje in vodo odbojnost podlage.	kos	1 l
		kos	5 l
		kos	18 l
	Grund Univerzal Osnovni premaz za vse pastozne dekorativne omete	kos	5 l
		kos	15 l
	SAN Acryl Premaz za uporabo pri sanaciji za boljšo vezavo betona stari-novi.	kos	1 l
		kos	5 l
		kos	10 l
	Ledostop Sredstvo za čiščenje in zaščito stekel pred zamrzovanjem do -30 stopinj celzija.	kos	1 l
		kos	5 l
	TMSP samolepilni krep trak	rola	38 mm x 50 m (24 kos / karton)
		rola	48 mm x 50 m (24 kos / karton)
	TMUV Samolepilni krep trak za zunanjo rabo z UV zaščito	kos	48 mm x 25 m (24 kos / karton)
	TSTI samolepilni močan DUCT tape	kos	24 kos / karton
	TPTR Lepilni trak za pakiranje – prozoren TPBR Lepilni trak za pakiranje – rjavi	kos	36 kos / karton
		kos	36 kos / karton


3. Bekament in program za pleskarstvo

	Naziv	Enota	Pakiranje
	FOMC Zaščitna folija – standard	kos	50 kos / karton
	FOMS Zaščitna folija – močna	kos	25 kos / karton
	FOMG Zaščitna folija – zelo močna	kos	12 kos / karton
	Pleskarska zaščitna folija v roli dimenzije 2 m x 50 m, 100 m ² , typ 15	kos	rola

3.13 Fasadni sistem Bekatherm




Bekatherm standard




plošče iz ekspandiranega polistirena (EPS)

Bekatherm plus



plošče iz ekstrudiranega polistirena (XPS)

Bekatherm prestige




plošče iz kamene volne

*Vsi Bekatherm fasadni sistemi so certificirani vskladno z ETAG standardom in je kupec upravičen do dela povračila stroškov s strani EKO sklada.

4. Program za tesarje, krovce in kleparje


(paroprepustne folije, vijaki, dodatki ...)

4.1 Visoko parapropustne folije

	Naziv	Dimenzija role	Enota	Pakiranje
	Dachvent 120 g	1,6 x 50 m	m ²	84 rol / paleta
	Dachowa 3 150 g	1,6 x 50 m	m ²	84 rol / paleta
	Dachowa 3 150 g s enos. trakom	1,6 x 50 m	m ²	84 rol / paleta
	Dachowa Energetyczna 165 g	1,6 x 50 m	m ²	78 rol / paleta
	Mastermax 3 TOP	1,6 x 50 m	m ²	50 rol / paleta


*Ostale folije so dobavljive na željo kupca ob minimalnem naročilu 1 palete.

4.2 Nizko parapropustna folija

	Naziv	Dimenzija role	Enota
	ML 90 g – mikro perforirana nizko paraprepustna folija	1,5 x 50 m	m ²


4.3 Vijaki

Vijaki za lesne konstrukcije s široko ploščato glavo ali z vgreznjeno glavo

	Naziv	Pakiranje	Enota
	S široko glavo 8 x 120	50	kos
	S široko glavo 8 x 140	50	kos
	S široko glavo 8 x 160	50	kos
	S široko glavo 8 x 180	50	kos
	S široko glavo 8 x 220	50	kos
	S široko glavo 8 x 240	50	kos
	S široko glavo 8 x 260	50	kos
	S široko glavo 8 x 280	50	kos
	S široko glavo 8 x 300	50	kos
	Z vgreznjeno glavo 8 x 120	100	kos
	Z vgreznjeno glavo 8 x 140	100	kos
	Z vgreznjeno glavo 8 x 160	100	kos
	Z vgreznjeno glavo 8 x 180	100	kos
	Z vgreznjeno glavo 8 x 220	100	kos
	Z vgreznjeno glavo 8 x 240	100	kos
	Z vgreznjeno glavo 8 x 260	100	kos
	Z vgreznjeno glavo 8 x 280	100	kos
	Z vgreznjeno glavo 8 x 300	100	kos


4. Program za tesarje, krovce in kleparje

Vijaki za lesne konstrukcije s TORX glavo KMWHT

	Naziv	Pakiranje	Enota
	KMWHT 3,5 x 30	500	kos
	KMWHT 3,5 x 35	500	kos
	KMWHT 4 x 40	500	kos
	KMWHT 4 x 50	300	kos
	KMWHT 4 x 60	250	kos
	KMWHT 4,5 x 50	250	kos
	KMWHT 4,5 x 60	250	kos
	KMWHT 4,5 x 70	250	kos
	KMWHT 4,5 x 80	250	kos
	KMWHT 5 x 50	300	kos
	KMWHT 5 x 60	200	kos
	KMWHT 5 x 70	200	kos
	KMWHT 5 x 90	200	kos
	KMWHT 5 x 100	200	kos
	KMWHT 5 x 120	200	kos
	KMWHT 6 x 60	200	kos
	KMWHT 6 x 80	200	kos
	KMWHT 6 x 100	100	kos
	KMWHT 6 x 120	100	kos
KMWHT 6 x 140	100	kos	


*Ostale dimenzije je na željo stranke možno naročiti dodatno po Wkret-met katalogu.

Samozarezni vijaki s podložko za kritine (pločevina – les)

	Naziv	Pakiranje	Enota
	WFD 4,8 x 25 RAL	250	kos
	WFD 4,8 x 35 RAL	250	kos
	WFD 4,8 x 55 RAL	200	kos
	WFD 4,8 x 70 RAL	200	kos
	WFD0C 4,8 x 25 pocinkan	250	kos
	WFD0C 4,8 x 35 pocinkan	250	kos
	WFD0C 4,8 x 55 pocinkan	250	kos
	WFD0C 4,8 x 70 pocinkan	250	kos

*Na zalogi imamo standardne RAL barve (cinkan, 3009, 3011, 7016, 8004, 8017, 9005). Ostali so dobavljivi po naročilu.

Samozarezni vijaki s podložko za kritine (pločevina – jeklo)

	Naziv	Pakiranje	Enota
	WF 4,8 x 19 RAL	250	kos
	WF 4,8 x 25 RAL	250	kos
	WF 4,8 x 35 RAL	250	kos
	WFOC 4,8 x 19 pocinkan	250	kos
	WFOC 4,8 x 25 pocinkan	250	kos
	WFOC 4,8 x 35 pocinkan	250	kos

*Na zalogi imamo standardne RAL barve (cinkan, 3009, 3011, 7016, 8004, 8017, 9005). Ostali so dobavljivi po naročilu.

4. Program za tesarje, krovce in kleparje

Magnetni HEX nastavek za vijačenje vijakov za kritine

	Naziv	Pakiranje	Enota
	WM 8 x 50	1	kos


4.4 Dodatki za krovce

	Naziv	Dimenzija role	Enota
	Izovent Extra – slemenski trak iz aluminija prekrita z butilom + PP vlaken visoke zračnosti	310 mm x 5 m 4 role / škatlo	kos
	Roofbond AC – mrežasti trak za zaščito pred insekti in pticami	10 cm x 5 m	kos
	Roofbond AC – rešetka z zračnikom, ki omogoča ventilacijo; barve: rdeča, rjava in črna, dolžina: 1 m	1 m	kos
	Roofbond AC – zaključek za zaprtje slemena, ki omogoča ventilacijo; rjav, rdeč, antracit	1	kos
	Roofbond AC – sidro za natančno postavljanje in nastavitev letve slemena	1	kos
	N2 obojestranski trak za folije	20 mm x 20 m	rola
	W1 enostranski trak za folije	50 mm x 20 m	rola

5. Ostali material

(gradbene folije, pene za pod pode, svedri, diamantna rezila, agrikolturni program ...)

5.1 Čepasta folija

	Naziv	Dimenzija role	Pakiranje
	IZOFLEX 400 – zaščita pred vlago	1,0 x 20 m	24 rol / paletu
		1,5 x 20 m	12 rol / paletu
		2,0 x 20 m	12 rol / paletu
		2,5 x 20 m	12 rol / paletu
		3,0 x 20 m	1 rola




5.2 Gradbena zaščitna folija

	Naziv	Dimenzija role	Tip
	Zaščitna gradbena folija	4 m x 25 m	TYP 100
			TYP 150
	Zaščitna gradbena folija	8 m x 25 m	TYP 100
			TYP 150
	Zaščitna gradbena folija	5 m x 20 m	TYP 150

5.3 Stretch folija

	Naziv	Dimenzija role
	Stretch folija – 3 kg	50 cm
	Stretch folija – 5 kg	50 cm







5.4 Pene za pod pode

	Naziv	Dimenzije
	Isofoam diletacijski trak – za plavajoče pode ob zidu; zagotavlja zvočno izolacijo in elastičen spoj	5 mm x 10 cm x 50 m 10 mm x 10 cm x 50 m
	Isofoam XPS – podloga za laminat in parket, 2 mm debeline je pakirana v roli, 4 mm in 6 mm debeline pa je v obliki plošč	1,1 m x 15 m (16,5 m ²) 2 mm debelina 1,2 m x 0,5 m/pl 6 m ² na balo 4 mm debelina 1,2 m x 0,5 m/pl 6m ² na balo 6 mm debelina
	Isofoam IF – podloga za laminat in parket v roli	1,1 m x 50 m debeline 2 mm 1,1 m x 50 m debeline 3 mm 1,1 m x 50 m debeline 5 mm 1,0 m x 50 m debeline 10 mm



5.5 Svedri za beton, opeko ...

	Naziv	Pakiranje (kos)
	SD4 – 6 x 110	1
	SD4 – 6 x 160	1
	SD4 – 6 x 210	1
	SD4 – 8 x 260	1
	SD4 – 8 x 360	1
	SD4 – 10 x 110	1
	SD4 – 10 x 160	1
	SD4 – 10 x 210	1
	SD4 – 10 x 260	1
	SD4 – 10 x 310	1
	SD4 – 10 x 410	1
		SD4W – 6 x 110
SD4W – 8 x 260		1
SD4W – 10 x 260		1
SD4W – 10 x 310		1

5.6 Diamantna rezila

	Naziv	Pakiranje (kos)
	TDP-115P – za mokro rezanje gradbenega materiala – 115 mm	1
	TDS-115P – za suho rezanje gradbenega materiala – 115 mm	1
	TDT-115P – za suho ali mokro rezanje gradbenega materiala – 115 mm	1
	TDT-230P – 230 mm	1
	TDP-115M – Medium za mokro rezanje gradbenega materiala – 115 mm	1
	TDS-115M – Medium za suho rezanje gradbenega materiala – 115 mm	1
	TDT-115M – Turbo medium za mokro ali suho rezanje gradbenega materiala – 115 mm	1
	TDT-230M – 230 mm	1

5. Ostali material

	Naziv	Pakiranje (kos)
	TDT-115HP – Turbo diamanto rezilo najvišje kakovosti za suho ali mokro rezanje gradbenega materiala – 115 mm	1
	TDT-230HP – 230 mm	1
	TDST-115 – Super Turbo diamantno rezilo najvišje kakovosti za suho in mokro rezanje gradbenega materiala – 115 mm	1
	TDST-230 – 230 mm	1

